

Pharmaceutical packaging
Standard product range
Pharmazeutische Verpackungen
Standardlieferprogramm

ISO 15378

ISO 13485



Content

System solutions and components	3
Exemplification of technical terms	4
Injection bottles and infusion bottles	5
Products for ophthalmic applications and lens care	9
Spray bottles for nasal and other applications	13
Container-closure systems for solid dosage forms	18
Containers for liquids	20
Bottles and containers for diagnostics and analytics	21
Capabilities and quality systems	26

Inhalt

Systemlösungen und Komponenten	3
Technische Erläuterungen	4
Injektionsflaschen und Infusionsflaschen	5
Produkte für ophthalmologische Anwendungen und Linsenpflege	9
Sprayflaschen für nasale und andere Anwendungen	13
Behälter für feste Darreichungsformen	18
Behälter für flüssige Medien	20
Flaschen und Behälter für Diagnostik und Analytik	21
Leistungsspektrum und Qualitätssysteme	26



System solutions and components

Systemlösungen und Komponenten



Exemplification of technical terms

Technische Erläuterungen

	reference Artikelnummer	item no.
	nominal capacity Inhalt füllvoll	ml
	brimful capacity Inhalt randvoll	ml
	weight Gewicht	g
	height Höhe	mm
	diameter Durchmesser	mm
	opening outer diameter Mündungsaußen- durchmesser	mm

Subject to technical alterations, confirmation on request
Technische Änderungen vorbehalten, Bestätigung auf Anfrage

	cap Verschluss	item no.
	dropper Tropfer	item no.
	material Material	item no.

ml	fluid ounce	g	ounce
1	0.034	1	0.035
5	0.169	10	0.353
10	0.338	20	0.706
20	0.676	30	1.058
30	1.014	(g) x (0.0353) = (ounces)	
50	1.691		
75	2.536		
100	3.381		
200	6.763		
500	16.907		
1,000	33.814		

(ml) x (0.0338) = (ounces)

Sterilized products

- Product is subjected to a sterilization method (e.g. ethylene oxide, gamma radiation, e-beam) in order to inactivate viable microorganisms prior to shipment to the customer
- There is no assurance that products remain sterile and are in a sterile state, ready-to-fill, upon delivery

Sterile (terminally sterilized) products

- Product is subjected to a sterilization method and viable microorganisms inactivated in accordance with sterility assurance level SAL 10⁻⁶
- Protective packaging ensures that products remain sterile under tested transport and storage conditions and are in a sterile state and ready-to-fill upon delivery
- Validation is required to establish and document that the chosen process will yield consistent results

Sterilisierte Produkte

- Das Produkt wird einer Sterilisationsmethode (z. B. Ethylenoxid, Gammastrahlung, Elektronenstrahl) unterzogen, um lebensfähige Mikroorganismen vor dem Versand an den Kunden zu inaktivieren
- Es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte steril bleiben und bei Lieferung steril und abfüllbereit sind

Sterile (endsterilisierte) Produkte

- Das Produkt wird einer Sterilisationsmethode unterzogen und lebensfähige Mikroorganismen werden gemäß der Sterilitäts-sicherheitsstufe SAL 10⁻⁶ inaktiviert
- Eine Schutzverpackung stellt sicher, dass die Produkte unter den getesteten Transport- und Lagerbedingungen steril bleiben und bei Lieferung steril und abfüllbereit sind
- Eine Validierung ist erforderlich, um festzustellen und zu dokumentieren, dass der ausgewählte Prozess konsistente Ergebnisse liefert

PET bottles with crimp neck finish


Sterilized available

PET Flaschen mit Crimpmündung

Sterilisiert lieferbar



Standard material: PET



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm
20	P3758	24.0	4.8	57.5	27.0	20.0
50	P3838	61.0	7.5	73.6	38.1	20.0
100	P3705	117.0	10.0	93.4	46.2	20.0
250	P3839	285.0	22.0	125.9	62.5	32.0
500	P3840	576.0	35.0	146.2	81.5	32.0

Other sizes and colors on request

PP injection bottles with crimp neck finish

- Solution for veterinary applications due to advantages compared to glass packaging

PP Injektionsflaschen mit Crimpmündung

- Lösung für veterinärmedizinische Anwendungen aufgrund der Vorteile gegenüber Glasverpackungen



Standard material: PP

						
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm
50	P3863	59.0	10.0	64.6	43.0	19.8
100	P3973	113.0	15.0	87.2	49.0	19.8

Other sizes and colors on request

Infusion bottles with standard screw neck, loop at the base and graduation

**Autoclavable,
loop at the base foldable**

- Solution for veterinary applications due to advantages compared to glass packaging

Infusionsflaschen mit Standard-Schraubmündung, Bodenlasche und Graduierung

**Autoklavierbar,
Lasche am Boden umlegbar**

- Lösung für veterinärmedizinische Anwendungen aufgrund der Vorteile gegenüber Glasverpackungen



Standard material: PP



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm
250	P3878	284.0	25.0	143.0	59.0	27.0
500	P3849	580.0	38.0	175.0	76.0	27.0
1,000	P3850	1,064.0	47.0	204.5	93.0	27.0

Other sizes and colors on request

Infusion bottles with crimp neck and graduation

Autoclavable,
loop at the base foldable

- Solution for veterinary applications due to advantages compared to glass packaging

Infusionsflaschen mit Crimp-mündung und Graduierung

Autoklavierbar,
Lasche am Boden umlegbar

- Lösung für veterinärmedizinische Anwendungen aufgrund der Vorteile gegenüber Glasverpackungen



Standard material: PP

ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm
250	P3879	286.0	25.0	142.0	59.0	32.0
500	P3880	582.0	38.0	142.0	76.0	32.0
1,000	P3881	1,065.0	47.0	203.5	93.0	32.0

Other sizes and colors on request

3-part eye drop system with tamper-evident closure

Sterilized available

- Squeezable bottle with screw neck finish, compatible with Röchling droppers and closures (3-part system)
- Droppers with different drop sizes
- Tamper-evident cap available in various colours
- Delivered ready-to-fill (sterilized available)

3-teiliges Augentropfersystem mit Originalitätsverschluss

Sterilisiert lieferbar

- Quetschflasche mit Schraubmündung, kompatibel mit Röchling-Tropfern und -Verschlüssen (3-teiliges System)
- Tropfer mit verschiedenen Tropfengrößen
- Originalitätsverschlusskappe in verschiedenen Farben erhältlich
- Ready-to-fill (sterilisiert lieferbar)



Drug master file: No. 28647

Standard material: bottle: LDPE | cap: HDPE | dropper: LDPE



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm		
5	P4040	7.9	2.3	43.0	21.0	14.1	Tamper-evident cap HPT 7042 Weight: 1.67 g	Dropper series with different drop sizes HPT 7041/HPT 7065/ HPT 7071 Weight: 0.5 g
8	P4033	10.7	2.9	51.3	21.2	14.1		
10	P3987	14.0	3.1	52.3	24.5	14.1		
15	P3999	16.9	3.7	60.1	24.5	14.0		
30	P3998	31.8	5.8	69.1	31.0	14.0		

Other sizes and colors on request

Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD) bottles

Sterile

- Bottle with snap-on neck finish, compatible with Aptar Pharma OSD device
- Innovative design, developed in collaboration with Aptar Pharma
- Delivered ready-to-fill (sterile)
- Exact fit between system parts enables a preservative-free formulation
- Geometry provides optimized haptics, easy operation and optimal flow control

Rundflaschen für Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD)

Steril

- Flasche mit Prellmündung, kompatibel mit Aptar-OSD-Devices
- Innovatives Design, entwickelt in Zusammenarbeit mit Aptar Pharma
- Ready-to-fill (steril)
- Die Passgenauigkeit zwischen den Systemkomponenten erlaubt konservierungsmittelfreie Rezepturen
- Die Geometrie sorgt für optimierte Haptik, einfache Bedienung und optimale Durchflusskontrolle



Drug master file: No. 29370
Standard material: LDPE

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
7	P4064	10.0	2.3	40.0	21.5	18.1	7 ml standard
7	P4113	11.0	2.0	40.0	21.5	18.1	7 ml soft
10	P3848	13.0	2.5	48.0	21.5	18.1	10 ml standard
10	P4099	13.0	2.5	48.0	21.5	18.1	10 ml soft

OSD System by
Aptar Pharma

The Pure Bottle for Ophthalmic Squeeze Dispenser

Combines high chemical inertness and glass-like transparency with comfortable actuation

- Process: injection blow moulding
- Highly chemically inert COC material – can be advantageous for use with highly sensitive ophthalmic active substances compared to the standard LDPE bottle
- Highly transparent, very similar look to a glass bottle
- Geometry provides optimized haptics, easy operation and optimal flow control
- Pleasant haptics and softer feel compared to the standard LDPE bottle
- ETO-sterilized

Die Pure Bottle für Ophthalmic Squeeze Dispenser

Kombiniert hohe chemische Inertheit und glasähnliche Transparenz mit komfortabler Anwendung

- Verfahren: Spritzblasen
- Hochgradig chemisch inertes COC-Material – kann vorteilhaft für die Verwendung mit hochsensiblen ophthalmologischen Wirkstoffen im Vergleich zu Standard-LDPE-Flaschen sein
- Hochtransparente Glasoptik
- Die Geometrie sorgt für optimierte Haptik, einfache Bedienung und optimale Durchflusskontrolle
- Angenehme Haptik, weiches Gefühl im Vergleich zur Standard-LDPE-Flasche
- ETO-sterilisiert



Standard material: COC (elastomer)

ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm		
10	P4089	12.6	3.6	49.0	21.5	18.4	10 ml pure	OSD System by Aptar Pharma

Round bottles for lens care, with tamper-evident closure and dropper


Sterilized available

Rundflaschen für Linsenpflege, mit Originalitätsverschluss und Tropfer

Sterilisiert lieferbar



Standard material: bottle: HDPE, LDPE, PP | cap: HDPE | dropper: LDPE



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm			material
5	P4040	7.9	2.3	43.0	21.0	4.0	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE, PP
8	P4033	10.7	2.9	51.3	21.3	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE
10	P3987	14.0	3.1	52.3	24.5	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE, PP
20	PI138	24.5	4.4	64.6	29.0	14.0	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE
30	P639	37.0	6.0	75.8	31.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE, PP
35	P641	40.0	7.0	82.0	31.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	HDPE
35	PI139	39.0	5.0	69.9	35.0	14.0	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	HDPE
50	P647	68.0	9.0	86.7	39.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE, PP
100	P650	123.0	11.0	107.9	44.5	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	PP, HDPE
125	P651	138.0	15.0	126.9	41.8	24.0	HPT 7098	HPT 7097	HDPE
200	P714	223.0	20.0	128.8	52.5	24.0	HPT 7098	HPT 7097	HDPE
250	PI039	281.0	26.0	160.5	53.3	24.0	HPT 7098	HPT 7097	PE, PP
300	PI460	314.0	25.0	145.0	60.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	HDPE
300	P3127	304.0	28.0	144.7	60.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	HDPE
300	PI052	314.0	25.0	145.0	60.0	14.1	HPT 7042	HPT 7041/7065/7071	LDPE, HDPE
350	P494	397.0	30.0	160.0	61.4	24.0	HPT 7098	HPT 7097	HDPE
1,000	P260	1,110.0	60.0	210.6	90.3	24.0	HPT 7098	HPT 7097	HDPE

Round nasal spray bottles with snap-on neck finish 20 mm

Sterile, sterilized available

- Full range from 10 ml to 50 ml
- Also suitable for crimp-on pumps
- Delivered ready-to-fill (sterile) or gamma sterilized
- Officially approved by Aptar Pharma, Nemera and Silgan

Runde Nasensprayflaschen mit Snap-on-Mündung 20 mm

Steril, sterilisiert lieferbar

- Umfassendes Sortiment von 10 ml bis 50 ml
- Auch für Crimp-on-Pumpen geeignet
- Ready-to-fill (steril) oder gamma-sterilisiert
- Zugelassen von Aptar Pharma, Nemera and Silgan



Standard material: HDPE



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
10	P3799	16.8	4.5	49.2	25.5	20.1	Suitable for FEA 20 mm Aptar, Nemera and Silgan nasal spray pumps
15	P4090	19.2	4.8	54.4	25.5	20.1	
20	P3696	25.5	5.0	50.7	31.0	20.1	
30	P3800	35.0	6.0	65.2	31.0	20.1	
50	P3801	60.5	9.5	85.6	35.0	20.1	

Round nasal spray bottles,
suitable for spray pump with
safety reverse stop and
overcap

Sterilized available

Runde Nasensprayflaschen,
passend für Sprühpumpe
mit Rückdrehsicherung und
Übersteckkappe

Sterilisiert lieferbar



Standard material: HDPE | overcap: PP

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
20	P3541	25.0	6.0	57.8	29.8	18.0	Aptar nasal spray pump overcap HPT 7018

Round bottle with snap-on neck finish and overcap, suitable for Aptar dispensing systems

Rundflasche mit Snap-on-Mündung und Übersteckkappe, passend für Aptar-Zerstäuber-pumpen



Standard material: HDPE | overcap: PP

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
100	P3837	118.0	15.0	99.0	44.5	20.1	Aptar nasal spray pump overcap HPT 7032

Round bottle with 24 mm thread
for pump dispensing systems

Rundflasche mit 24 mm Gewinde
für Pumpendosiersysteme



Standard material: HDPE

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	Aptar dispensing system
60	P3572	71.0	11.5	87.0	38.5	23.7	

Round bottles with 18 mm thread for pump with overcap

Rundflaschen mit 18 mm Gewinde für Pumpe mit Steckkappe



Standard material: HDPE



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	Aptar-pump with overcap
20	P3649	24.0	4.0	77.4	23.0	17.6	
30	P4095	34.0	6.2	69.0	30.8	17.8	
50	P3650	57.0	11.0	83.3	37.0	17.6	
80	P3118	92.5	10.0	83.5	44.5	17.6	
100	P3651	111.0	16.0	99.1	45.0	17.6	

Round tablet jars with
2-part tamper-evident closure,
child-resistant and senior-
friendly

Available with and without desiccant
(1.2 g or 2 g white gel filling)

Runde Tablettendosen mit
2-teiligem Originalitäts-
verschluss, kindergesichert
und seniorenfreundlich

Mit und ohne Trockenmittelkapsel
(1,2 g oder 2 g Weißgelfüllung) erhältlich



Standard material: bottle: HDPE | closure: PP

ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	2-part tamper-evident closure, child-resistant and senior-friendly available with (HPT 7057) and without (HPT 7056) desiccant chamber (1.2 g or 2 g white gel filling)
35	P4045	43.0	9.0	50.9	45.0	36.6	
75	P4046	85.0	14.0	78.7	45.0	36.6	
100	P4047	110.0	15.5	95.7	45.0	36.6	
150	P4048	165.0	21.0	132.7	45.0	36.6	
150	P4049	190.0	22.0	102.3	60.0	36.6	Standard material: PP
300	P4050	340.0	35.0	158.3	60.0	36.6	

certified according to ISO 8317 | certificate no. ivm ZERT 06420350114-8317

Container-closure system for solid dosage forms, with flexible configurations

- 38 mm closures, push & turn
- Child-resistant (CRC) and senior-friendly
- With induction liner or v-cone sealing option
- With desiccant chamber in size 4 g
- Containers customizable

Behälter- und Verschlusssystem für feste Darreichungsformen, mit flexiblen Konfigurationen

- 38-mm-Verschlüsse, Push & Turn
- Kindergesichert und seniorenfreundlich
- Mit Induktionssiegeleinlage oder Verschlusskonus
- Mit Kammer für Trockenmittel 4 g
- Auf Wunsch weitere Optionen möglich



Standard material: bottle: HDPE | cap: PP



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm
30	P4162	50.0	8.7	45.3	45.0	37.3
50	P4119	71.0	12.5	51.0	52.0	37.3
60	P4139	80.0	12.0	69.0	45.0	37.3
85	P4120	101.0	14.5	66.2	52.0	37.3
140	P4121	159.0	20.0	96.2	52.0	37.3
170	P4108	185.0	22.5	111.2	52.0	37.3
280	P4122	305.0	29.5	132.8	60.0	37.3



A



B



C



D



E



F

	item no.	liner	v-cone	tamper-evident ring	desiccant 4 g
A	117332	•	○	○	○
B	117333	•	○	•	○
C	117334	○	•	○	○
D	117335	○	•	•	○
E	117336	○	•	○	•
F	117337	○	•	•	•

certified according to ISO 8317 | certificate no. ivm ZERT 07680350415-8317

Round bottles with conical shoulder part and with 2-part tamper-evident closure, child-resistant and senior-friendly

Measuring cup on offer

Rundflaschen mit konischem Schulterteil und 2-teiligem Originalitätsverschluss, kindergesichert und seniorenfreundlich

Messbecher auf Anfrage



Standard material: HDPE | cap: PP

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
30	P3951	35.0	6.8	52.9	37.0	27.1	HPT 7060
40	P3952	45.0	8.0	63.5	37.0	27.1	HPT 7060
60	PI10	70.0	10.0	76.9	42.5	27.1	HPT 7060
100	P703	129.0	15.0	120.5	42.5	27.1	HPT 7060
200	P3289	222.0	22.0	136.5	53.0	27.1	HPT 7060
250	P3901	266.0	25.0	158.1	53.0	27.1	HPT 7060
350	P3384	393.0	35.0	168.0	61.4	27.1	HPT 7060
500	P3290	541.0	40.0	175.5	72.0	27.1	HPT 7060
1,000	P3208	1,175.0	70.0	244.4	88.0	27.4	HPT 7060

Round bottles for diagnostics and analytics, available with and without tamper-evident closure

Rundflaschen für Diagnostik und Analytik, mit und ohne Originalitätsverschluss



Standard material: bottle: HDPE | cap: PP | tamper-evident ring: LDPE

								
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	closure without tamper-evident ring	closure with tamper-evident ring
4	P4011	4.4	2.0	39.0	15.8	12.3	HPT 7036	–
15	P3750	17.0	5.0	56.0	25.0	17.3	HPT 7010	HPT 7009
30	P3751	37.0	7.5	60.0	34.0	27.4	HPT 7013	HPT 7012
60	P3752	71.0	11.0	83.0	39.0	27.4	HPT 7013	HPT 7012
125	P3753	147.0	20.5	95.8	50.0	41.5	HPT 7007	HPT 7006
125	P4012	147.0	20.5	103.2	50.0	27.4	HPT 7013	HPT 7012
250	P3754	292.5	33.0	128.0	61.0	41.5	HPT 7007	HPT7006
500	P3755	570.0	53.5	164.2	73.0	52.8	HPT 7020	HPT 7019
1000	P3756	1,083.0	77.0	195.0	91.4	63.2	HPT 7023	HPT 7022

PP round bottle for diagnostics and analytics, with screw cap

PP Rundflasche für Diagnostik und Analytik, mit Schraubverschluss



Standard material: PP | cap: HDPE

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
60	P3889	71.0	11.0	83.0	39.0	27.3	HPT 7030

HDPE round bottles for diagnostics and analytics, with screw cap

HDPE Rundflaschen für Diagnostik und Analytik, mit Schraubverschluss



Standard material: HDPE | cap: PP



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
35	P874	35.5	8.0	58.2	33.0	28.2	HPT 7067
50	PI182	52.0	8.0	73.8	34.0	28.2	HPT 7067
60	P705	64.0	9.5	70.0	39.5	28.2	HPT 7067
65	PI310	76.0	9.0	62.4	46.7	28.2	HPT 7067
100	P386	108.0	12.0	88.2	45.0	28.2	HPT 7067
125	PI320	131.0	13.0	96.1	46.7	28.2	HPT 7067
250	P305	272.0	21.5	111.8	61.8	28.2	HPT 7067

Diagnostic containers with screw cap

- Special shapes compatible with the equipment of major instruments manufacturers

Diagnostik-Behälter mit Schraubverschluss

- Spezielle Formen, passend für die Laborgeräte führender Hersteller



Standard material: HDPE | cap: PP

							
ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
10	P3718	14.0	4.0	51.5	23.3 x 23.3	17.8	HPT 7031
20	P3187	24.0	7.0	101.0	20.1 x 18.3	17.8	HPT 7031
25	P532	26.0	6.0	98.0	21.0 x 21.0	17.8	HPT 7031
50	P3001	55.5	9.0	98.7	33.0 x 25.8	17.8	HPT 7031
70	P3188	73.0	19.5	101.0	79.0 x 18.3	17.8	HPT 7031
100	P3193	108.0	18.5	101.0	79.0 x 25.5	18.0	HPT 7031

Square bottles for diagnostics and analytics, with screw cap

Quadratflaschen für Diagnostik und Analytik, mit Schraubverschluss



Standard material: HDPE | cap: PP



ml	item no.	ml	g	mm	mm	mm	
50	P4072	73.0	10.0	63.3	41.2	28.2	HPT 7067
100	P4073	110.0	13.3	93.8	41.2	28.2	HPT 7067
140	P1151	145.0	19.0	110.8	41.3	28.2	HPT 7067
250	P734	260.0	25.0	122.0	54.0	28.2	HPT 7067
500	P581	565.0	55.0	163.5	67.0	28.2	HPT 7067
500	P978	628.0	40.0	120.0	84.0	28.2	HPT 7067
1,000	P623	1,120.0	70.0	199.5	84.3	28.2	HPT 7067



Capabilities and quality systems Leistungsspektrum und Qualitätssysteme

The Röchling Medical locations are equipped with clean rooms to meet the high requirements for production environments in the pharmaceutical and medical sectors. Thanks to a wide variety of blow molding and, injection molding and extrusion processing technologies as well as downstream assembly processes under clean room conditions, Röchling Medical is able to produce individual components and assemblies for the pharmaceutical and medical sectors under various clean room classes.

Controlled and reproducible conditions at all times

Thanks to the consistent application of our quality management system certified to pharmaceutical and medical requirements, which is closely linked to comply with Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines, we guarantee that processes occur under controlled and reproducible conditions at all times.

Um den hohen Anforderungen an die Produktionsumgebung im Pharma- und Medizinbereich gerecht zu werden, sind an den Standorten von Röchling Medical Reinräume installiert. Röchling Medical ist mittels unterschiedlichster Verarbeitungstechnologien für Blasformen, Spritzgießen, Extrudieren sowie der ebenfalls unter Reinraumbedingungen nachgelagerten Montageprozesse dazu in der Lage, Einzelteile und Baugruppen für die Pharma- und Medizintechnik unter verschiedenen Reinraumklassen zu produzieren.

Jederzeit kontrollierte und reproduzierbare Bedingungen

Durch die konsequente Umsetzung eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach pharmazeutischen und medizinischen Anforderungen, welche eng mit der Einhaltung der GMP-Leitlinien für eine gute Herstellungspraxis verknüpft ist, werden jederzeit Prozesse unter kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen gewährleistet.

Röchling Medical Locations in Europe

Röchling Medical Standorte in Europa



Röchling Medical Brensbach

6,100 m²	Production and logistics area Produktions- und Logistikfläche
2,000 m²	Clean rooms C & D Reinräume C & D
Injection molding machines, fully automatic assembly (expandable up to 70 injection molding machines and 6–8 assembly lines) Spritzgießmaschinen, vollautomatische Montage (erweiterbar auf bis zu 70 Spritzgießmaschinen und 6–8 Montageanlagen)	
Automated inline quality assurance Automatisierte Inline-Qualitätskontrolle	
In-house tool making using state-of-the-art equipment to manufacture precision tools Inhouse-Werkzeugbau mit modernster Ausrüstung zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen	

Röchling Medical Neuhaus

48,500 m²	Production and logistics area Produktions- und Logistikfläche
7,050 m²	Clean rooms C & D Reinräume C & D
Machines for extrusion blow molding, injection blow molding and injection stretch blow molding Maschinen für Extrusionsblasen, Spritzblasen und Spritzstreckblasen	
Assembly Montage	
Automated inline quality assurance Automatisierte Inline-Qualitätskontrolle	

Röchling Medical Waldachtal AG

35.000 m²	Production and logistics area Produktions- und Logistikfläche
2,400 m²	4 Clean rooms ISO 8 4 Reinräume ISO 8
Injection molding machines and extrusion lines, fully automated assembly Spritzgießmaschinen und Extrusionslinien	
Automated inline quality assurance Automatisierte Inline-Qualitätskontrolle	
Inhouse tool making using state-of-the-art equipment to manufacture precision tools In-house-Werkzeugbau mit modernster Ausrüstung zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen	

Certifications | Zertifikate

ISO 15378	Primary packaging for pharmaceuticals (GMP) Primärpackmittel für Arzneimittel (GMP)
ISO 13485	Medical Devices – Quality management systems Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme
ISO 50001	Energy Energie
ISO 14001	Environment Umwelt
ISCC Plus	Certified materials for circular and bio-based packaging solutions Zertifizierte Materialien für kreislauffähige und biobasierte Verpackungslösungen

Certifications | Zertifikate

ISO 15378	Primary packaging for pharmaceuticals (GMP) Primärpackmittel für Arzneimittel (GMP)
ISO 13485	Medical Devices – Quality management systems Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme
ISO 50001	Energy Energie
ISO 14001	Environment Umwelt
ISO 8317	Child-resistant packaging Kindersichere Verpackungen
ISO 45001	Occupational health and safety management system Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem
ISCC Plus	Certified materials for circular and bio-based packaging solutions Zertifizierte Materialien für kreislauffähige und biobasierte Verpackungslösungen
Drug Master Files	For selected products Für ausgewählte Produkte

Certifications | Zertifikate

ISO 9001	Quality Management Systems – Requirements Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen
ISO 13485	Medical Devices – Quality management systems Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme
ISO 50001	Energy Energie
ISCC Plus	Certified materials for circular and bio-based packaging solutions Zertifizierte Materialien für kreislauffähige und biobasierte Verpackungslösungen

GERMANY

Röchling Medical Solutions SE
Waldweg 16
98724 Neuhaus am Rennweg
T +49 3679 72606-0
sales.deneu@roechling.com

Röchling Medical Solutions SE
Höchster Str. 100
64395 Brensbach
T +49 6161 9308-0
sales.deneu@roechling.com

Röchling Medical Waldachtal AG
Herbert-Frank-Str. 26
72178 Waldachtal-Salzstetten
T +49 7486 181-0
wal-info@roechling.com

USA

Röchling Medical Rochester
999 Ridgeway Ave.
Rochester, New York 14615
T +1 585 254-2000
info@roechling-advent.us

Röchling Medical Lancaster, LLC
44 Denver Road
17517 Denver (PA)
T +1 717 335 3700
info@roechling-medical.us

CHINA

**Röchling Industrial Products
(Suzhou) Co. Ltd.**
448, Chang Yang Street
Suzhou Industrial Park
215024 Suzhou, Jiangsu Province
T +86 512 6265 2899
rep@roechling.com.cn



linkedin.com/company/roechling-medical